revim IBERICA



KINGRAS / Desengrasante enérgico y seguro



Ref. H1014

Limpiador desengrasante enérgico y universal para todo tipo de grasas. Especialmente indicado en la limpieza y desengrase de suelos, planchas de cocina, hornos, cocinas industriales, Campanas extractoras, filtros, refinerías, tejidos, utensilios y en general en todas aquellas actividades donde sea necesario disponer de un desengrasante enérgico y universal.

Usos

De uso en la limpieza de instalaciones y utensilios relacionados con la Industria Alimentaria en fábricas de ahumados, conservas, bebidas refrescantes, etc.

- Limpieza de cocinas
- Limpieza y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado.
- Desengrase de tejidos, paños de cocina, eliminación de manchas de grasa, etc.
- En general en cualquier lugar donde existan suciedades recónditas y difíciles de eliminar.

- 1. Gran poder de penetración.
- Reacciona químicamente disolviendo los aceites, las grasas y la suciedad en general mas incrustadas, extrayéndola y transformándola en productos solubles y fácilmente arrastrables con aqua.
- 3. No contiene disolventes inflamables en su formulación.
- Presenta un cierto poder espumante, pero no es persistente, por lo que puede ser utilizado en lavados donde no resulte cómodo el aclarado.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214341403 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214310225 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214310249 | 25 Litros | Plástico | - |

KINGRAS-25 / Desengrasante



Ref. RH1155

Limpiador desengrasante enérgico, para todo tipo de grasas. Especialmente indicado en la limpieza y desengrase de planchas de cocina, hornos, cocinas industriales, campanas extractoras, filtros, refinerías y en general en todas aquellas actividades donde sea necesario disponer de un desengrasante enérgico y universal.disponer de un desengrasante enérgico y universal.

Usos

De uso en la limpieza de instalaciones y utensilios relacionados con la Industria Alimentaria en fábricas de ahumados, conservas, bebidas refrescantes, etc.

- Limpieza de cocinas en: Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Residencias, Colegios, etc.
- Limpieza y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado con pulverizador de presión a mano, con una dilución de 1:10, dejando actuar solo unos segundos y enjuagar con abundante agua inmediatamente
- En general en cualquier lugar donde existan suciedades recónditas y difíciles de eliminar.

- 1. Gran poder de penetración.
- Reacciona químicamente disolviendo los aceites, las grasas y las suciedades en general mas incrustadas, extrayéndolas y transformándolas en productos solubles y fácilmente arrastrables con aqua.
- 3. No es inflamable, ni contiene disolventes peligrosos.
- Presenta un cierto poder espumante, pero no es persistente, por lo que puede ser utilizado en lavados donde no resulte cómodo el aclarado.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 8435214338922 | 750+50 ml. | Plástico | 12 |
| 8435214313561 | 5 Litros | Plástico | 4 |



Ref. H1065

Producto especialmente formulado para el tratamiento adecuado en la limpieza de placas vitrocerámicas así como metales delicados, como aluminio y en general de cualquier superficie vitrificada.

Usos

LIMPIEZA DE VITROCERAMICA LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS LIMPIEZA DE HORNOS

- 1. Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
- 2. Producto abrasivo y no corrosivo.
- 3. Totalmente soluble en agua.
- 4. Producto biodegradable.
- Con su uso se consigue mantener la vitrocerámica con su brillo y aspecto original, como el primer día.
- 6. Posee en su composición aditivos altamente desengrasantes.
- 7. Es de muy fácil aplicación.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |



VAJILIN-CONCENTRADO / Detergente vajillas concentrado biodegradable



Ref. H1033

Detergente neutro, especialmente formulado para el lavado manual de vajillas, cristalerías y en general para utensilios empleados en la industria alimentaria.

Usos

Producto muy útil en colegios, cafeterías, hoteles, destacamentos militares, hospitales, grandes colectividades, etc.

Presenta las siguientes ventajas:

La cantidad a utilizar de producto es mínima, resultando ser muy económico y de alto rendimiento.

Ahorra tiempo y trabajo puesto que facilita el escurrido.

Limpia y elimina la grasa por completo con gran rapidez.

Conserva el brillo original de la vajilla y cristalería.

- Posee aditivos secuestrantes de iones calcio y magnesio por lo que facilita el escurrido, evitando los cercos y manchas blancas debidas a la dureza de las aguas.
- Posee carácter neutro por lo que no irrita la piel, ni reseca las manos.
- 3. Mantiene un gran poder espumante incluso frente a grandes cantidades de grasa en emulsión.
- 4. No matea el vidrio, facilita su escurrido permitiéndole conservar su brillo original.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214311222 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214311246 | 25 Litros | Plástico | - |

VAJILIN-IND / Detergente para vajillas especial hostelería



Ref. H1034

Detergente neutro especial para el lavado manual de vajillas, materiales y utensilios empleados en la industria alimentaria.

Usos

Muy útil en: colegios, cafeterías, destacamentos militares, hospitales, hoteles, etc. presentando las siguientes ventajas:

La cantidad a utilizar es mínima, siendo un producto de gran economía y rendimiento.

Ahorra tiempo y trabajo, puesto que facilita el escurrido. Limpia y elimina la grasa con gran rapidez.

- Posee carácter neutro, por lo que no irrita la piel, no produce sensibilización en las personas de piel delicada, ni reseca las manos.
- Mantiene un poder espumante excepcional, incluso frente a grandes cantidades de grasa en emulsión, lo que lo hace especialmente adecuado para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina, a los que proporciona una perfecta limpieza.
- 3. No matea el vidrio, abrillantándolo y facilitando su escurrido.
- 4. En su formulación contiene aditivos secuestrantes de iones de calcio y de magnesio, por lo que facilita el escurrido de la vajilla, evitando los cercos y manchas blanquecinas debidas a la dureza del agua.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |

revim VITRODUR / Detergente lavavajillas automáticas especial aguas duras duras



Ref. RH1055

Detergente especial para el lavado de vajillas y cristalerías en máquinas automáticas para todas aquellas zonas donde la dureza de las aguas requiera un tratamiento especial.

Usos

Recomendamos su uso, tanto en lavavajillas industriales como en los domésticos y en hostelería: cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, destacamentos militares, etc.

- 1. Impide la incrustación de los iones cálcicos y magnésicos, incluso en zonas de agua con elevada dureza.
- 2. Posee espuma controlada.
- 3. Proporciona escurridos rápidos y acabados brillantes.
- 4. Posee un elevado poder desengrasante incluso en las piezas de menaje de cocina con difícil acceso.
- 5. Producto concentrado, proporciona rendimientos óptimos utilizando dosificaciones pequeñas.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214312137 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214312144 | 5 Litros | Plástico | - |
| 8435214312168 | 25 Litros | Plástico | - |



VITROLUX / Abrillantador de vajillas máquinas automáticas



Ref. RH1001

Abrillantador de vajillas y cristalerías especial para usar en máquinas automáticas, facilitando la eliminación de residuos, sales e incrustaciones, manteniendo las piezas con su brillo original.

Usos

Es un producto muy útil en todos aquellos lugares donde usen máquinas automáticas.

Recomendamos su uso en hoteles, cafeterías, restaurantes, colegios, hospitales, grandes colectividades, etc.

- Su empleo en el lavado de vajillas y cristalerías ayuda a prolongar la vida de las máquinas ya que al mismo tiempo que abrillanta contribuye a eliminar las incrustaciones que pudieran haberse formado en el circuito de desagüe de la máquina.
- Contiene en su formulación agentes quelantes (secuestrantes) que protegen las vajillas y cristalerías del mateado que se produce al usar máquinas automáticas.
- Recubre el cristal, la porcelana y la loza en general de una finísima capa que facilita el escurrido disminuyendo el tiempo de secado.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214309540 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214309557 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214309571 | 25 Litros | Plástico | - |



VITROLUX-25 / Abrillantador de vajillas máquinas automáticas



Ref. RH1081

Abrillantador de vajillas y cristalerías especial para usar en máquinas automáticas, facilitando la eliminación de residuos, sales e incrustaciones, manteniendo las piezas con su brillo original.

Usos

Es un producto muy útil en todos aquellos lugares donde usen máquinas automáticas.

Recomendamos su uso en hoteles, cafeterías, restaurantes, colegios, hospitales, grandes colectividades, etc.

- Su empleo en el lavado de vajillas y cristalerías ayuda a prolongar la vida de las máquinas ya que al mismo tiempo que abrillanta contribuye a eliminar las incrustaciones que pudieran haberse formado en el circuito de desagüe de la máquina.
- Contiene en su formulación agentes quelantes (secuestrantes) que protegen las vajillas y cristalerías del mateado que se produce al usar máquinas automáticas.
- Recubre el cristal, la porcelana y la loza en general de una finísima capa que facilita el escurrido disminuyendo el tiempo de secado.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214313448 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214313462 | 25 Litros | Plástico | - |

VITRONIL / Detergente lavavajillas automáticas



Ref. RH1015

Detergente para el lavado de vajillas y cristalerías en máquinas automáticas con espuma controlada.

Usos

Recomendamos su uso tanto para lavavajillas de tipo industrial como doméstico en hostelería, cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, destacamentos militares, grandes colectividades, etc.

Rendimiento

Puede dosificarse manualmente o bien mediante dosificadores automáticos.

Dosis orientativa: 50-100 ml en máquinas de tipo medio. 0.1– 0.3 % en máquinas en general.

Para una mayor eficacia de nuestro producto recomendamos vigilar el grado de incrustación de la máquina empleada, por lo que aconsejamos usar con cierta periodicidad nuestro desincrustante, solo para máquinas industriales.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214310287 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214310294 | 5 Litros | Plástico | - |
| 8435214310317 | 25 Litros | Plástico | - |

- Mezcla compleja y equilibrada de agentes desengrasantes, secuestrantes, humectantes, dispersantes y solubilizadores de grasa que garantizan completamente la limpieza de las piezas.
- 2. Posee un elevado poder secuestrante de iones calcio y magnesio que facilita el escurrido de la vajilla sin dejar manchas de cal.
- 3. No produce espuma, evitando así los problemas que el exceso de espuma pudiera ocasionar en el interior de la máquina.
- 4. Emulsiona y dispersa las grasas de los útiles de cocina evitando con ello las redeposiciones.
- Producto concentrado, por lo que su rendimiento es óptimo, incluso utilizando pequeñas dosificaciones.



VITRONIL-25 / Detergente para vajillas automáticas



Ref. RH1080

Detergente para el lavado de vajillas y cristalerías en máquinas automáticas con espuma controlada.

Usos

Recomendamos su uso tanto para lavavajillas de tipo industrial como doméstico en hostelería: Cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, destacamentos militares, grandes colectividades, etc.

Rendimiento

Puede dosificarse manualmente o bien mediante dosificadores automáticos.

Dosis orientativa: 50-100 ml en máquinas de tipo medio. 0.1– 0.3 % en máquinas en general. Para una mayor eficacia de nuestro producto recomendamos vigilar el grado de incrustación de la máquina empleada, por lo que aconsejamos usar con cierta periodicidad nuestro desincrustante, solo para máquinas industriales.

EANLitro/KgTipo EnvaseUnidades/cajaSNC1 LitroPlástico-84352143133875 LitrosPlástico4SNC25 LitrosPlástico-

- Mezcla compleja y equilibrada de agentes desengrasantes, secuestrantes, humectantes, dispersantes y solubilizadores de grasa que garantizan completamente la limpieza de las piezas.
- 2. Posee un elevado poder secuestrante de iones calcio y magnesio que facilita el escurrido de la vajilla sin dejar manchas de cal.
- 3. No produce espuma, evitando así los problemas que el exceso de espuma pudiera ocasionar en el interior de la máquina.
- 4. Emulsiona y dispersa las grasas de los útiles de cocina evitando con ello las redeposiciones.
- Producto concentrado, por lo que su rendimiento es óptimo, incluso utilizando pequeñas dosificaciones.



revim VITRONIL-ED / Detergente lavavajillas automáticas especial IBERICA aguas extrema dureza aguas extrema dureza



Ref. H1068

Detergente especial para el lavado de vajillas y cristalerías en máquinas automáticas para aquellas zonas donde el agua contiene extrema-

No matea el vidrio y superficies delicadas. Mantiene la espuma controlada.

Recomendamos su uso, tanto en lavavajillas industriales como en

En hostelería: Cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, destacamentos militares, etc., donde el agua sea de extrema dureza.

Con su uso continuo no se pierde el brillo original de la loza y cristalería.

- 1. La alta concentración en dispersantes y secuestrantes junto con una equilibrada mezcla de tensioactivos y humectantes más un agente especial que evita la reposición, hacen a nuestro producto ser el ideal para usar en máquinas automáticas en zonas de aguas con extrema dureza.
- 2. Posee un elevado poder desengrasante incluso en las piezas de cocina de más difícil acceso.
- 3. Proporciona escurridos rápidos y acabados brillantes.
- 4. No matea el vidrio, por el contrario realza su brillo original.
- 5. Es un producto muy concentrado, proporciona rendimientos óptimos utilizando pequeñas dosificaciones. Producto concentrado, por lo que su rendimiento es óptimo, incluso utilizando pequeñas dosificaciones.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | - |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |



REVI-BAÑO / Limpiador detergente inodoros/baños



Ref. H1069

Producto especialmente indicado para la limpieza de superficies esmaltadas y útiles de los sanitarios. Ideal para el mantenimiento de un ambiente limpio y sin malos olores.

Usos

Recomendamos su uso en la limpieza de inodoros en medios de transporte de largo recorrido, etc.

Puede emplearse añadido al agua de la cisterna.

Permite una alta economía en su utilización debido a su alta concentración.

- 1. Limpia y abrillanta en una misma aplicación.
- No ataca a las superficies metálicas, ni siquiera al aluminio, al cual, en cambio, proporciona una limpieza en profundidad, realzando su brillo original.
- 3. Mantiene el brillo natural de toda la loza sanitaria.
- 4. Mantiene los servicios con un agradable y permanente aroma.
- Añadido al 10% a los tanques de agua sanitaria que emplean los trenes, los barcos y los autobuses de largo recorrido, garantiza un agua en perfectas condiciones de higiénicas para la cisterna.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |

SANILUX / Limpiador amoniacal



Ref. H1032

Producto muy eficaz en limpieza de suelos con gran suciedad, cuartos de baño, aseos públicos y en general, en todo proceso de limpieza donde sea necesaria una acción enérgica de detergencia.

Usos

Recomendamos su uso en hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiesta, organismos oficiales, colegios, Residencias, estaciones de servicio, teatros, etc.

Cumple las normas internacionales sobre biodegradabilidad, resultando muy económico por su concentración y efectividad.

- Producto de limpieza que une el gran poder detergente de los tensioactivos aniónicos con la acción disolvente y desengrasante del amoniaco.
- 2. La higiene que se crea con su uso es completa, por lo que no es necesaria la utilización de más productos de limpieza.
- 3. No deja ningún tipo de residuo.
- 4. Es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua.
- Totalmente eficaz frente a las más variadas clases de suciedad, incluso en casos extremos.
- Después de su uso, los recintos o habitáculos ofrecerán un aspecto espléndido y en el ambiente reinará un agradable olor a limpio.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214311154 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214311161 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214311185 | 25 Litros | Plástico | - |



XITOL / Desincrustante, desoxidante, desengrasante



Ref. C1009

Limpiador potenciado con los poderes característicos del limón. Mezcla compleja y totalmente homogénea de ácidos orgánicos, tensioactivos, humectantes, y solubilizadores de grasa, que lo hacen ser el producto idóneo para desincrustar, desoxidar y desengrasar cualquier tipo de superficie.

Usos

Desincrustación calcárea de suelos de barro y cerámica en general. Desoxidación de todo tipo de metal, hierro, aluminio, acero, etc. Desengrase y limpieza de suelos, grifos, y cerámica en general en cocinas, baños, etc.


Producto idóneo para la limpieza de juntas de baldosas, tanto en horizontal como en vertical.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214316555 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214316562 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214316586 | 25 Litros | Plástico | - |

- Mezcla compleja homogénea de ácidos orgánicos, tensioactivos, humectantes y solubilizadores de grasa, que lo hacen ser el producto idóneo para desincrustar, desoxidar y desengrasar cualquier tipo de superficie.
- Desincrusta y limpia los suelos de barro, terrazo, mármol y cerámica en general.
- 3. Posee un excelente poder de penetración, humectando cualquier superficie por recóndita que ésta sea.
- Desincrusta, desoxida y desengrasa en una sola aplicación. No es necesario usar otros productos químicos que lo complementen.
- Posee un gran poder tixotrópico, cualidad muy importante cuando se desea desincrustar, desoxidar o desengrasar una superficie vertical.
- La superficie desoxidada permanece sin oxidarse durante largo tiempo, sin ningún otro tratamiento adicional.



REVITOP / Antideslizante para superficies esmaltadas



Ref. RC1100

Está constituido a base de una mezcla de ácidos inorgánicos, tensioactivos e inhibidores de corrosión adecuados para su empleo en contacto con superficies esmaltadas, azulejos, porcelanas, etc.

Usos

Se utiliza en el tratamiento antideslizante de suelos de gres, cerámica vitrificada, superficies esmaltadas, mármol, granito, piedra natural, etc.

Permite obtener superficies antideslizantes en bañeras, platos de ducha, gres pequeño, etc.

De uso imprescindible en residencias de tercera edad, geriátricos, grandes colectividades, campamentos infantiles, comunidades, hoteles, instalaciones deportivas, etc.. De gran utilidad en empresas de mantenimiento, contratas de fontanería, etc.

Rendimiento

Rendimiento orientativo de 2.5 a 3 m2/litro de producto.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214339615 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214329166 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214329173 | 25 Litros | Plástico | - |

- 1. Actúa por reacción química sobre la superficie donde se aplica de forma que se crean microporos que permiten evitar el deslizamiento sobre superficies húmedas. Aumenta el coeficiente de fricción entre la superficie y el calzado o pié, evitando el deslizamiento y resbalones en superficies húmedas.
- Tratamiento sencillo y rápido, sin necesidad de mantenimiento posterior, salvo en los casos en los que exista abrasión por tránsito. El tratamiento no deja restos de producto en la superfície.
- Actúa de forma rápida, permitiendo la puesta en marcha de las superficies tratadas inmediatamente después de retirar los restos del producto.
- 4. Evita la necesidad de colocar alfombrillas, bandas antideslizantes, etc, en bañeras y superficies de porcelana, ayudando a la conservación de las piezas tratadas contra la proliferación de manchas negras.
- Proporciona acabados imperceptibles, no modificando el aspecto ni el color de las superficies tratadas.



LEDUCH / Limpiador de duchas de resina



Ref. RC1434

Producto indicado para la limpieza y eliminación de cal e incrustaciones en duchas y bañeras de resina. Actúa de forma rápida eliminando manchas de óxido y suciedad.

Usos

Se utiliza en el mantenimiento y puesta en servicio de duchas de resina donde se quieran quitar manchas de óxido, cal incrustada, etc.

Indicado para todo tipo de empresas constructoras, albañilería, fontanería, mantenimiento de instalaciones, hoteles, grandes colectividades, residencias, etc.

Facilita las operaciones de limpieza y puesta en servicio de duchas que llevan tiempo sin usarse o requieran ser limpiadas.

- 1. Contiene ácidos inorgánicos junto con tensioactivos no iónicos.
- 2. Elimina manchas de cal en duchas y bañeras de resina.
- 3. Facilita la eliminación de manchas de óxido, incrustaciones manteniendo en perfecto estado de limpieza las instalaciones.
- Contiene tensioactivos humectantes que disminuyen la tensión superficial, por lo que el producto llega hasta las zonas más incrustadas.
- Actúa de forma rápida sin desprender molestos gases de la reacción con los materiales.
- Permite la limpieza con posterior enjuague manteniendo las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214350184 | 500 ml. | Plástico | 25 |
| 8435214350191 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214350207 | 5 Litros | Plástico | 4 |



Ref. RH1060

Gel para limpieza e higiene de manos. Limpia y protege la piel manteniéndo unas condiciones higiénicas perfectas. Contiene agentes reengrasantes que protegen las manos y evitan su deshidratación, cuidando la piel incluso con un uso frecuente..

Usos

El empleo de este producto está recomendado en cualquier tipo de actividad:

- Industrias alimentarias: Fábricas de productos de alimentación, Restaurantes, Hoteles, Carnicerías, Pescaderías, Cafeterías, etc.
- Instituciones públicas y privadas: Colegios, Guarderías, Hospitales, Clínicas veterinarias, etc.
- En general, en todo lugar donde se requieran condiciones higiénicas adecuadas y un cuidado óptimo de la piel.

- Contiene tensioactivos aniónicos y no iónicos, reengrasantes y acodicionadores de la piel.
- 2. Produce abundante espuma manteniendo las condiciones de suavidad e hidratación de la piel.
- 3. Reengrasa la piel evitando su deshidratación por un uso frecuente.
- 4. Producto cosmético que cuida la piel y permite mantener las condiciones higiénicas en cualquier tipo de actividad.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|----------|-------------|---------------|
| SNC | 500 ml. | Plástico | 25 |
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |



LIMPIA CHIMENEAS / Limpiador especial chimeneas



Ref. RH1213

Producto indicado para la limpieza de cristales de chimeneas, barbacoas, planchas, etc. Facilita la eliminación de grasa, restos de resinas, hollín, humo, etc que se producen durante la combustión de madera en chimeneas.

Usos

De gran utilidad en empresas de mantenimiento de casas rurales, apartamentos, hoteles rústicos, grandes colectividades, hoteles y en general en todas las instalaciones que necesiten de una limpieza de chimeneas y cristales de calefacción por combustión.

Facilita la limpieza y mantenimiento permitiendo reducir los costes de mano de obra.

- Contiene una mezcla de tensioactivos, agentes alcalinos, fosfatos, secuestrantes en un solvente adecuado para la eliminación de restos de resinas, hollín, humo, grasa, suciedad en el cristal de las chimeneas de cassete, estufas, etc.
- 2. Actúa de forma rápida disolviendo la suciedad, eliminándola fácilmente.
- Facilita la eliminación sin esfuerzo de la grasa y suciedad adherida en la condensación de humos que se produce durante la combustión de madera en chimeneas.
- 4. Permite mantener en perfecto estado tanto el cristal refractario como el interior del cassete de las chimeneas.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214341083 | 500 ml. | Plástico | 20 |
| 8435214341090 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214342981 | 5 Litros | Plástico | 4 |



MILUSOS / Limpiador multiusos repelente de polvo y suciedad



Ref. H1019

Limpiador-abrillantador de uso general que repele el polvo y la suciedad de la superficie donde se aplique.

Usos

Producto idóneo para eliminar cercos de vasos que se producen al depositar estos en superficies como mesas, barras de bar, etc.

Puede usarse en la limpieza de cristales, y superficies pulidas usándolo en estos casos muy diluido.

Como antipolvo en cualquier tipo de superficie: suelos, mostradores, plásticos, metacrilato, azulejos, etc.

En general, como producto versátil para usar en hoteles, restaurantes, cafeterías, hospitales, etc.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214310539 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214310546 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214310560 | 25 Litros | Plástico | - |

- Producto formulado a base de una mezcla hidroalcohólica equilibrada con polisiloxanos que actúan como abrillantadores y repelentes del polvo.
- Limpia, protege y abrillanta en una sola aplicación dejando una película microscópica que ejerce una acción repelente al agua, al polvo y a la suciedad.
- 3. Proporciona a la superficie tratada una gran resistencia al envejecimiento debido a la acción de agentes atmosféricos
- 4. Seca en poco tiempo. No contiene ceras, ácidos, ni tensioactivos que pudieran atacar y estropear las superficies tratadas.
- No decolora ni amarillea las superficies tratadas. Permite la limpieza de múltiples superficies sin alterarlas: Suelos de mármol, metacrilato, cristales, azulejos, etc.
- 6. Admite diluciones en agua hasta 1:10 que lo hacen ser un producto rentable y económico.



Ref. RH1251

Limpiador jabonoso específico para superficies de madera, parquet, linóleo, plastificados, mármol, terrazo, granito o superficies delicadas. Consigue en una sola aplicación resaltar el brillo natural dejando un agradable olor a limpio. No contiene aceites. Elimina la grasa y la suciedad sin dejar residuos.

Usos

Limpieza de superficies de diferentes materiales en centros de trabajo, almacenes, grandes colectividades, hoteles, residencias, etc.

De gran utilidad en empresas de limpieza, mantenimiento de instalaciones, centros públicos, servicios oficiales, etc.

Facilita la limpieza consiguiendo efectos espectaculares con un importante ahorro en mano de obra.

- Contiene una mezcla de jabones junto con aditivos especiales de abrillantado.
- Elimina cercos de vasos, restos de café y bebidas sin dejar brillos.
- 3. Mantiene el brillo natural de muebles, suelos y superficies de madera eliminando restos de grasa y suciedad sin dejar superficies pegajosas que puedan atrapar suciedad y restar brillo a las superficies tratadas.
- 4. Limpia y abrillanta sin necesidad de aclarado.
- 5. Mantiene un agradable aroma a limpio.
- 6. pH neutro, reduciendo riesgos en la manipulación del producto.
- 7. Alta concentración que permite amplias diluciones en función del material a limpiar con un alto rendimiento.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |



Producto especialmente elaborado para limpiar, abrillantar y mantener en perfecto estado todo tipo de superficies de cristal.

Usos

Recomendamos el uso de nuestro limpiacristales en la limpieza y el mantenimiento de todo tipo de superficies acristaladas o vitrificadas, para que permanezcan limpias y brillantes como el primer día.

- Constituido a base de una disolución hidroalcohólica en combinación con tensioactivos, humectantes y dispersantes con un agradable perfume.
- 2. Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
- No ataca a ningún tipo de metal, por este motivo, a la vez que limpia el vidrio, puede tratar la superficie metálica que le rodee sin peligro de que pueda resultar dañada.
- 4. No ataca a ningún tipo de pintura lavable.
- 5. Seca con rapidez.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214313035 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214313059 | 25 Litros | Plástico | - |

TAPIMOX / Limpia moquetas, tapicerias y alfombras



Ref. H1016

Mezcla compleja y equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos de alto poder espumante junto con aditivos antiestáticos que repelen el polvo y restauran los colores. Producto idóneo para el cuidado y limpieza de alfombras, moquetas, tapicerías, etc.

Usos

Recomendamos su uso tanto para uso doméstico como institucional. Uso doméstico: Limpieza y mantenimiento de alfombras, moquetas y tapicerías.

Uso institucional: Teatros, hoteles, restaurantes, museos, edificios públicos, salas de fiesta, comercios, trenes, autobuses, etc.

- La espuma que forma al aplicarlo, extrae todo tipo de suciedades debido a la disminución de la tensión interfacial, consecuencia de los tensioactivos presentes en su formulación, emulsionándolos para facilitar su posterior retirada junto con la espuma.
- 2. Al secarse la espuma produce un residuo seco, duro y amorfo que se elimina fácilmente por medios físicos.
- 3. Prolonga la vida útil de los tejidos sobre los que se aplica, ya que la humidificación es mínima.
- 4. Posee un rápido secado, permitiendo que las partes tratadas, puedan ser utilizadas nuevamente en un corto espacio de tiempo.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |



GLEYSE / Abrillantador nutriente para madera



Ref. RH1174

Producto formulado por una combinación homogénea y equilibrada de aceites minerales, nutrientes y emulgentes especiales.

Usos

Es un producto muy útil en todos aquellos lugares donde utilicen madera

Recomendamos su uso en: almacenes y fábricas de mueble, talleres de barnizado, restaurantes, hoteles, empresas de alquiler de apartamentos, domicilios privados, etc.

En general en todo lugar que se desee conservar los enseres de madera.

- 1. Limpia, nutre y abrillanta la madera en una sola aplicación, realzando su brillo original.
- 2. Protege el barniz y evita la reposición del polvo debido a la capa antiestática que produce sobre la superficie tratada.
- 3. Impide el resecamiento natural de la madera y la aparición de grietas al regular la humedad en toda la superficie.
- El efecto producido sobre la superficie tratada permanece durante largo tiempo, durante el cual se necesita únicamente pasar una bayeta seca sobre la misma para mantener el brillo conseguido.
- Es ideal para mantener los muebles, ya que los conserva como el primer día.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214340062 | 500 ml | Plástico | 20 |
| 8435214314179 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214311888 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214311901 | 25 Litros | Plástico | - |



REBRILL / Abrillantador de suelos para mopas y gamuzas



Ref. H1063

Producto especialmente formulado para la limpieza en seco de suelos y superficies varias, pulverizando directamente sobre la mopa o gamuza. Especialmente recomendado para la conservación de toda clase de suelos acristalados.

Usos

Aconsejamos su uso para la limpieza y mantenimiento de suelos de grandes superficies como:

- Hoteles, restaurantes, grandes almacenes, exposiciones, concesionarios de automóviles, etc.
- Muebles de madera, formica, metálicos, etc.
- Superficies de plástico, vinilo, etc.

- 1. Atrae el polvo existente, retirándolo del suelo y evitando que se deposite de nuevo, gracias al poder antiestático que posee.
- 2. Proporciona a la superficie tratada una fina capa que la protege de la humedad y de agentes agresivos.
- 3. Limpia y abrillanta de una sola pasada.
- 4. Limpieza muy rápida, ya que no hay que esperar secados.
- Es aplicable a una amplia gama de superficies, tanto de suelos como de muebles.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214341908 | 1 Litro | Metal | 12 |
| 8435214332333 | 5 Litros | Metal | 4 |
| 8435214332357 | 25 Litros | Metal | - |



CLEAN-WALL / Eliminador de manchas de humedad



Ref. RH1362

Producto especialmente indicado para la eliminación de manchas de humedad en paredes antes de pintar. Contiene blanqueantes basados en cloro y tensioactivos que facilitan la eliminación de todo tipo de manchas. Gran capacidad de limpieza y preparación de las superficies para evitar que las manchas vuelvan a salir.

Usos

Se utiliza en la limpieza de manchas de humedad antes de aplicar pintura plástica en paredes de viviendas.

De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, aplicadores y restauradores de edificios, pintores profesionales, comunidades, hoteles, residencias, hospitales, organísmos públicos, servicios oficiales, empresas, etc.

Producto que permite la limpieza y mantenimiento en buenas condiciones de todo tipo de paredes antes de pintarlas eliminando las molestas manchas producidas por la humedad.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214350276 | 500 ml. | Plástico | 20 |
| 8435214350283 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214350290 | 5 Litros | Plástico | 4 |

- Contiene blanqueantes basados en cloro y agentes tensioactivos que permiten la eliminación de manchas de humedad en paredes.
- 2. Actúa de forma rápida oxidando las manchas de humedad sin dejar cercos.
- 3. Prepara la superficie antes de pintar eliminando las molestas manchas de humedad.
- 4. Permite eliminar las manchas de forma que no vuelvan a salir al pintar con pinturas plásticas.
- 5. Una vez secas las superficies y paredes tratadas son compatibles con cualquier tipo de pintura plástica.
- 6. No contiene disolventes ni compuestos clasificados que emitan compuestos orgánicos volátiles (COVs) a la atmósfera.



ANETO-I / Pulidor y protector de mármol



Ref. H1075

Concentrado especial para el pulido de suelos tanto domésticos como industriales, a los que proporciona una capa de brillo, intensificando a su vez el color y la textura.

Usos

Recomendamos usar en lugares con suelo de mármol: Hoteles, cafeterías, almacenes, restaurantes, hospitales, colegios, cines, domicilios particulares, oficinas, etc.

- Pule y abrillanta en una sola aplicación, sin necesidad de usar máquina.
- 2. Protege al mármol y a la piedra de manchas, rayaduras y suciedades.
- 3. Es resistente al alcohol.
- 4. Posee excelentes características de dureza y brillo, así como facilidad de eliminación.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214341717 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214313189 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214313202 | 25 Litros | Plástico | - |



ANETO-II / Limpiador abrillantador de suelos uso diario



Ref. RH1076

Producto especialmente formulado para el mantenimiento del suelo pulido con nuestro protector demármol.

Usos

Producto ideal para abrillantar un suelo, esté pulido o no.

Si el suelo ha sido tratado anteriormente con nuestro pulidor manual, la superficie mantendrá el brillo durante más tiempo.

- 1. Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
- 2. Usándolo en el agua de la fregona mantiene durante mucho más tiempo el pulido.
- 3. Tiene un gran rendimiento, ya que solo son suficientes de 20 a 25 cc. de producto por cada cubo de agua.
- 4. Posee un alto poder de humectación.
- 5. Secado muy rápido.
- 6. Es conveniente mantener el agua de la fregona siempre limpia, ya que si no, dejamos la suciedad en el suelo.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214341724 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214313240 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214313264 | 25 Litros | Plástico | - |



TROWEN / Detergente neutro universal



Ref. H1031

Poderoso detergente concentrado de carácter neutro, que por su versatilidad en aplicaciones puede ser considerado como detergente universal.

Usos

Se recomienda su uso para la limpieza y mantenimiento de superficies de suelos de: terrazo, vidrio,mármol, cuero, etc.

También es de gran ayuda en la limpieza de ventanas, cocinas, fregaderos, etc.

- 1. Mezcla compleja y totalmente equilibrada de tensioactivos aniónicos no iónicos y solubilizadores de grasa
- Posee un gran poder de penetración, atacando a la grasa mas incrustada, manteniendo un gran poder espumante incluso frente a grandes cantidades de grasa, polvo y suciedad en general.
- Impide la formación de incrustaciones calcáreas, ya que contiene agentes secuestrantes de iones calcio y magnesio, facilitando el enjuagado y el escurrido del agua, no mateando el brillo.
- No se ve afectado por la dureza de las aguas, posee un pH neutro y constante durante su uso.
- 5. No deja película jabonosa en la superficie después del aclarado.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| SNC | 25 Litros | Plástico | - |



INTENSO / Fregasuelos de aroma intenso



Ref. H10105

Producto constituido por una mezcla de tensioactivos no iónicos, desengrasantes y limpiadores, con un agradable aroma floral fresco.

Usos

Se utiliza en la limpieza de todo tipo de instalaciones de hostelería: Cafeterías, restaurantes, hoteles, cocinas industriales, cuartos de baño, etc.

De gran utilidad en contratas de limpieza, empresas de mantenimiento de comunidades, subcontratas de limpieza, etc.

- Contiene una mezcla de tensioactivos que eliminan la grasa y la suciedad más incrustada.
- 2. Contiene agentes secuestrantes que permiten eliminar cercos en suelos, terrazo, etc.
- 3. Contiene agentes limpiadores que eliminan rápidamente la suciedad incrustada de suelos.
- 4. Proporciona suelos de gran limpieza con un agradable y fresco olor a limpio.
- 5. Contiene bioalcohol, que facilita el secado proporcionando una higiene inmejorable, sin necesidad de aclarado.
- Producto altamente perfumado, de olor intenso, especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de suelos, terrazo, azulejos, etc.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214331640 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214331664 | 25 Litros | Plástico | - |



SILFO / Limpiador ambientador



Ref. H1054

Limpiador general que perfuma las superficies donde se aplica. Proporciona una limpieza eficaz en suelos, esmaltes, plásticos, sanitarios,

Usos

Es imprescindible en la limpieza de suelos, sanitarios, azulejos y superficies variadas en establecimientos de hostelería, colegios, cines, grandes almacenes y en todos aquellos recintos donde se requiera una profunda limpieza junto con un agradable y permanente aroma.

- 1. Posee un intenso poder de limpieza.
- Proporciona a los recintos donde se aplica un olor muy agradable y permanente.
- 3. Su composición hidroalcohólica le proporciona un rápido secado.
- 4. Formulación poco espumante, lo que permite eliminar los molestos enjuagues.
- 5. Puede utilizarse en suelos de mármol y en superficies acristaladas.
- 6. Cumple la reglamentación sobre la biodegradabilidad.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214312069 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214312076 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214312090 | 25 Litros | Plástico | - |



Ref. H1004

Emulsión concentrada de cera seleccionadas, aditivadas con polímeros de polietileno y agentes humectantes que dan como resultado un producto de gran durabilidad que proporciona a los suelos tratados una gran resistencia al desgaste y un magnífico brillo.

Usos

Recomendamos su uso en todo tipo de pavimentos de baldosas, terrazo, etc. de : Hospitales, Colegios, Bancos, Organismos Oficiales, Salas de Exposición, Palacios de Congresos, Hoteles, Restaurantes, Supermercados, etc

Colores disponibles:

Blanca y Roja

- Producto especialmente elaborado para la conservación y el mantenimiento en perfecto estado de suelos de todo tipo con un gran tránsito.
- Al aplicarlo en el pavimento deja una capa dura, muy brillante y no deslizante, que protege al suelo de los arañazos y del desgaste continuado debido a su uso.
- 3. Con el uso de este producto se elimina el mateado del suelo y los arañazos actuando como un reparador del brillo.
- 4. Es de secado rápido, no oscurece con el tiempo, ni afecta al color natural del pavimento.
- Evita la incrustación del polvo, manteniendo y realzando la belleza del pavimento.
- 6. Los efectos de su uso continuado son acumulativos, de tal forma que el brillo aumenta con cada nueva operación.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214343841 | 1 Litro | Plástico | 12 |
| 8435214309731 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214309755 | 25 Litros | Plástico | - |

MEIBEL / Detergente líquido textil



Ref. H1047

Detergente líquido textil especialmente formulado para el lavado de ropa en máquinas automáticas.

Usos

Es un producto de alto rendimiento que puede usarse tanto a nivel industrial e institucional en colegios, hoteles, grandes colectividades, lavanderías industriales, restaurantes, etc.

- Constituido a base de una mezcla compleja y equilibrada de tensioactivos aniónicos, enzimas, secuestrantes y agentes antirreposición.
- Actúa de forma potente y rápida sobre todo tipo de manchas en tejidos, tanto de grasa, como de origen proteínico, incluso en agua templada o fría.
- 3. Su poder detergente es comparable con los detergentes en polvo, presentando frente a ellos las siguientes ventajas:
- 4. Disminuye el desgaste de los tejidos.
- 5. Prolonga la vida de la lavadora, pues evita las incrustaciones. Se disuelve mas rápidamente en el agua del lavado, por lo que presenta una mayor penetración en los tejidos.
- Es de fácil dosificación y económico en su utilización. Aplicable con cualquier tipo de fibra, sin ocasionar problemas por exceso de espuma.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214342004 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214311765 | 5 Litros | Plástico | 4 |



MEIBEL COLOR / Detergente líquido textil para ropa de color



Ref. H

Detergente líquido textil especialmente formulado para el lavado de ropa en máquinas automáticas.

Usos

Es un producto de alto rendimiento que puede usarse tanto a nivel industrial e institucional en colegios, hoteles, grandes colectividades, lavanderías industriales, restaurantes, etc.

- Constituido a base de una mezcla compleja y equilibrada de tensioactivos aniónicos, enzimas, secuestrantes y agentes antirreposición.
- Actúa de forma potente y rápida sobre todo tipo de manchas en tejidos, tanto de grasa, como de origen proteínico, incluso en agua templada o fría.
- 3. Su poder detergente es comparable con los detergentes en polvo, presentando frente a ellos las siguientes ventajas:
- 4. Disminuye el desgaste de los tejidos.
- 5. Prolonga la vida de la lavadora, pues evita las incrustaciones. Se disuelve mas rápidamente en el agua del lavado, por lo que presenta una mayor penetración en los tejidos.
- Es de fácil dosificación y económico en su utilización. Aplicable con cualquier tipo de fibra, sin ocasionar problemas por exceso de espuma.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|-----|----------|-------------|---------------|
| SNC | 1 Litro | Plástico | 20 |
| SNC | 5 Litros | Plástico | 4 |
| | | | |



Ref. H1030

Suavizante textil ideal para todo tipo de prendas incluso delicadas, a mano o a máquina, proporcionándoles propiedades suavizantes, antiestáticas

Usos

Su uso está recomendado en:

Hoteles, Restaurantes, Residencias, Colegios, Grandes colectividades,

Lavanderías, Clínicas, Hospitales, etc.

No contiene en su formulación agentes agresivos, por lo que puede utilizarse con tranquilidad, garantizando la suavidad de las prendas lavadas, manteniendo un óptimo rendimiento.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8435214343858 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214311024 | 5 Litros | Plástico | 4 |
| 8435214311048 | 25 Litros | Plástico | - |

- Protege a los tejidos de la acción de los detergentes agresivos, evitando el envejecimiento prematuro de las fibras, ya que no destruye los componentes naturales de la lana, seda, y mezclas textiles.
- 2. Proporciona a las prendas lavadas un tacto suave y esponjoso, contribuyendo a avivar los colores.
- Su uso continuado, evita la electricidad estática en las prendas de vestir que produce el enmarañamiento de las fibras dando lugar a la aparición de molestas bolitas
- 4. Posee un notable efecto anticalcáreo y desincrustante, no viéndose afectado por la dureza de las aguas, contribuyendo al mantenimiento de la máquina y proporcionando a las prendas un agradable olor a limpio.
- Sus diluciones en agua son totalmente estables a cualquier proporción.
- Posee muy buena humectación, actuando por igual en todo el tejido. Mantiene sus propiedades durante largo tiempo.



SUATEX INTENSO / Suavizante textil aroma intenso



Ref. RH1253

Suavizante textil ideal para todo tipo de prendas incluso delicadas, a mano o a máquina, proporcionándoles propiedades suavizantes, antiestáticas.

Usos

Su uso está recomendado en:

Hoteles, Restaurantes, Residencias, Colegios, Grandes colectividades,

Lavanderías, Clínicas, Hospitales, etc.

No contiene en su formulación agentes agresivos, por lo que puede utilizarse con tranquilidad, garantizando la suavidad de las prendas lavadas, manteniendo un óptimo rendimiento.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214343957 | 1 Litro | Plástico | 20 |
| 8435214343964 | 5 Litros | Plástico | 4 |

- Protege a los tejidos de la acción de los detergentes agresivos, evitando el envejecimiento prematuro de las fibras, ya que no destruye los componentes naturales de la lana, seda, y mezclas textiles.
- 2. Proporciona a las prendas lavadas un tacto suave y esponjoso, contribuyendo a avivar los colores.
- Su uso continuado, evita la electricidad estática en las prendas de vestir que produce el enmarañamiento de las fibras dando lugar a la aparición de molestas bolitas
- 4. Posee un notable efecto anticalcáreo y desincrustante, no viéndose afectado por la dureza de las aguas, contribuyendo al mantenimiento de la máquina y proporcionando a las prendas un agradable olor a limpio.
- Sus diluciones en agua son totalmente estables a cualquier proporción.
- Posee muy buena humectación, actuando por igual en todo el tejido. Mantiene sus propiedades durante largo tiempo.



AMBIFLY / Ambientador con aditivo repelente de insectos



Ref. RH1364

Ambientador con aditivo repelente basado en ingredientes naturales que causan repelencia y desalojo de insectos en las habitaciones donde se pulveriza. Eficaz como ahuyentador de moscas, mosquitos y otros insectos incómodos por pulverización en el ambiente manteniendo las habitaciones libres de insectos.

Usos

Eficaz en el desalojo de insectos en residencias, grandes colectividades, hoteles, organismos públicos, etc.

Facilita las tareas de mantenimientos en lugares públicos con gran afluencia de personas donde haya grandes poblaciones de insectos.

- 1. Producto líquido basado en ingredientes naturales y sintéticos sin actividad insecticida.
- 2. Contiene citronela, eucaliptus y geraniol, entre otras sustancias que producen un efecto desagradable sobre las terminaciones sensitivas de los insectos y un bloqueo de su percepción química lo que produce que se encuentren incómodos en la habitación donde se aplica el producto causándoles su desalojo.
- 3. Muy eficaz en la repelencia de una amplia variedad de insectos (moscas, mosquitos, polillas, etc).
- 4. Efecto duradero: Causa la repelencia y desalojo de insectos cada vez que se aplica.
- 5. Alto rendimiento: Basta con una pequeña aplicación en el ambiente para evitar la presencia de moscas, mosquitos y otros insectos molestos.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214350863 | 100 ml. | Plástico | 30 |
| 8435214351051 | 250 ml. | Plástico | 20 |
| 8435214350870 | 500 ml | Plástico | 25 |



FRES PET / Neutralizado de olores - Aromas Talkistin y Chuches



Fres Pet, es un producto neutralizador y aromatizador para el hogar, que elimina el olor de las mascotas proporcionando un aroma fresco, agradable y duradero. Suave y original aroma que no molesta a los animales.

Usos

Camas de animales, casetas, zonas de tránsito, etc.

Recintos donde existan malos olores (perreras, gateras, zonas de cría, etc).

De gran utilidad en empresas de mascotas, organismos públicos y privados, empresas de mantenimiento de instalaciones, comunidades y grandes colectividades

- 1. Neutraliza malos olores procedentes de animales de compañía.
- Proporciona un aroma fresco y duradero que no molesta a las personas ni a los animales.
- 3. La fragancia es persistente: Permanece sin necesidad de renovación durante largo tiempo, dependiendo este de factores tales como afluencia de visitantes al local, temperatura del mismo, renovación de aire, etc.
- 4. Su gran concentración en materia activa le convierte en un producto rentable, práctico y económico.
- 5. Puede ser respirado por personas y animales domésticos.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214344305 | 250 ml | Plástico | 20 |
| 8435214344701 | 300 ml | Plástico | 12 |



GERMIOL-DT / Insecticida de descarga total



Ref. RH1365

Insecticida de amplio espectro formulado con principios activos que se pulveriza mediante dispositivo de descarga total para su mayor difusión en el ambiente. Eficaz en una amplia gama de insectos (moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, etc.) y arácnidos (ácaros, garrapatas etc.). Posee un rápido efecto de volteo. Uso por el público en general. Posee un rápido efecto de volteo. Nº Registro Sanitario: 18-30-05878

Usos

Elimina de forma fulminante y eficaz las infestaciones de todo tipo de insectos voladores y rastreros.

De gran utilidad en el control de insectos en almacenes, fábricas, cuarteles, garajes particulares, trasteros, estancias poco frecuentadas por personas, grandes colectividades, comunidades.

Eficaz en todas aquellas áreas pobladas de coleópteros y dípteros.



- Contiene ingredientes activos piretroides junto con disolventes alifáticos todo ello envasado en aerosol.
- Actúa sobre los canales sódicos del sistema nervioso de una amplia variedad de insectos tanto voladores (moscas, mosquitos, avispas) como rastreros (cucarachas, chinches, arácnidos, etc).
- 3. Por su forma de presentación en aerosol de descarga total le permite llegar a la profundidad de intersticios y nidos, eliminando los insectos en lugares donde otros productos no llegan.
- 4. Producto líquido presentado en forma de aerosol con válvula de descarga total que permite la difusión de su contenido de forma completa en el ambiente llegando a todos los rincones.
- 5. Alto rendimiento de aplicación.
- 6. No contiene CFC ni disolventes/propelentes que destruyan la capa de ozono

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214350887 | 250 ml. | Metal | 12 |



REV-PELENT / Ahuyentador de palomas



Ref. RH1267

Ahuyentador-repelente de aves creado para evitar que las aves se posen en cornisas, marcos de ventanas, tuberías y en general para cualquier lugar sobresaliente de edificios y construcciones donde las aves puedan posarse para descansar, divisar las zonas de alimentación o inclusive anidar.

Usos

Se utiliza en la eliminación del posado de aves zonas públicas y privadas. De efecto permanente resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en las aves.

De gran utilidad en la protección de edificios públicos, terrazas, balcones, encimeras de ventanas, etc, en edificios públicos y privados.

Disminuye los costes de mantenimiento en la limpieza de las deposiciones de aves en todo tipo de edificaciones.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214344961 | 750 ml. | Plástico | 12 |
| - | 5 Litros | Plástico | 4 |

- Contiene extractos orgánicos que causan la incomodidad y repelencia de las aves. Crea una barrera invisible que ahuyenta a las aves.
- 2. Contiene un modificador de conducta que actúa como repulsivoexpulsivo de acción inmediata y repelente preventivo residual de aves. Diseñado para afectar uno o mas sentidos de las aves. Provoca sensación de inestabilidad abandonando el lugar.
- 3. Evita que las aves realicen sus deposiciones en cornisas, ventanas, barandillas, acondicionadores de aire, generando a través de continuas aplicaciones la migración de las aves.
- 4. Eficacia probada en gorriones (passer domesticus), palomas (columba livia, patagioenas maculosa, zenaida auriculata, etc.), cotorras (myiopsitta monacha), loros (cyanoliseus patagonus, pionus maximiliani, aratinga acuticaudata, amazona aestiva, etc.), tordos (agelaius ru¬capillus), patos silvestres (netta peposaca, anas cyanoptera, dendrocygna bicolor), teros (vanellus chilensis y una amplia variedad de aves. No contiene colorantes. No manchas las superficies tratadas. No modifica la estética.



STOP-PIS / Ahuyentador deshabituador de perros y gatos



Ref. RH1268

Producto indicado para ahuyentar y disuadir a perros y gatos del marcado de territorio en zonas urbanas (esquinas de edificios, zonas monumentales, paredes, estatuas, etc).

Usos

Se utiliza en la eliminación de continuas deposiciones y orines de animales en zonas públicas y privadas.

De efecto permanente resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en los animales.

De gran utilidad en la protección de esquinas de edificios públicos, zonas monumentales, grandes colectividades, etc.

Disminuye los costes de mantenimiento de limpieza en todo tipo de edificaciones.

- Contiene extractos de aceites esenciales naturales que causan la incomodidad y repelencia de los animales al intentar hacer sus necesidades en zonas públicas.
- 2. Crea una barrera invisible que ahuyenta a los animales reduciendo su tránsito por las zonas tratadas.
- Actúa sobre del olfato del animal a través de las conexiones neuronales corrigiendo sus malos hábitos, evitando deposiciones y orines en las zonas donde se aplica.
- 4. Apto para perros y gatos.
- 5. De fácil aplicación elimina las molestas y antiestéticas manchas de azufre empleadas para auyentar a los animales.

| EAN | Litro/Kg | Tipo Envase | Unidades/caja |
|---------------|----------|-------------|---------------|
| 8435214344978 | 750 ml. | Plástico | 12 |
| - | 5 Litros | Plástico | 4 |